

Hővédelem

UV védelem

Biztonság

Élettartam

HP Pro/HP GP

**Skyfol**


HP^{Pro} és HP^{GP}

A hővédő üvegfóliák

MELEG VAN A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN?
SZERETNÉ, HA GYERMEKEI KELLEMES ÁRNYÉKBAN ÉS
BIZTONSÁGBAN UTAZNÁNAK?

Leparkolja az autót, ami pár óra alatt **felmelegszik** és ontja a hőt az össze belső elem. A **gyerekülés 60 fokra** és hiába kezdi el hűteni az autót nem fog 10 perc alatt lehűlni. A gyermekére nem nyomhatja maximumon a klímát, ha beleteszi a forró ülésben

azonnal csurig izzad és utána is folyamatosan sugárzik az üvegen keresztül az elviselhetetlen meleg. A legideálisabb megoldás egy hővédő üvegfólia, a **SkyFol HP Pro/HP GP autófólia sorozat** már az **ablaknál megszűri a hőt**.



Akár 61%-os hővédelem

Szűrje meg már az ablaknál a hőt! A HP Pro/HP GP sorozatban található finom fémréteg szűri az infravörös sugárzást, így **véd a perzselő hő ellen**, ezzel nem csak fény-, de hőszűréssel is **növelve az utazási komfortot**.



Esztétikus megjelenés


Libbenő pelenka? Tappancsos rettenetek? Ugyan már. Az üvegfolia egy **esztétikus termék**, amire mindig számíthat, **miközben tökéletes átláthatóságot biztosít**, hogy a vezetés se legyen veszélyesebb.

HP_{Pro} és HP_{GP}



99%-os UV szűrés

A SkyFol HP Pro/HP GP sorozat szerkezetébe épített professzionális UV szűrő rétegnek köszönhetően az egyik **legmagasabb értéket biztosítja a fólia iparban**, mely hosszú évekig meg is marad.



Akár 96%-os fényszűrés

A **túlzott beáramló fénytől** nem tud kisgyermek nyugodtan aludni, a nagyobbak pedig nem látják rendesen a kijelzőket. A SkyFol HP Pro/HP GP sorozat tökéletes **védelmet nyújt a túlzott beáramló fény ellen**.



MINEK A FÓLIA, HA GYÁRILAG SÖTÉTÍTETT AZ ÜVEGEM / GYÁRI BEÉPÍTETT NAPFÉNYROLÓM VAN?

Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy miért az üvegfólia a leghatékonyabb árnyékolási megoldás autók üvegezésére.

	SkyFol HP Pro/HP GP	Sötétített üveg	Napfényroló / tappancs
Hővédelem	Leheletnyi fémrétegének és tartós színezésének köszönhetően hatékonyan szűri a besugárzott hőt.	A gyárilag sötétített üveg a látható fény tartományt szűri, de az infravörös tartományt nem.	Csak korlátozottan szűri a látható fényt és az infravörös sugárzást.
Átláthatóság	Kristálytiszt	Kristálytiszt	Korlátozottan átlátható, de elhúzható
Fényvédelem	4-54% között számtalan fényáteresztéssel a sötétől az enyhén sötétig	Egy sötétségben érhető el, általában 20% körüli fényáteresztéssel, ami gyermekek-nél kevés, idősebb vezetőknél már kevés	Egy sötétséget biztosítanak, általában 30-40%-os lyukszerkezettel.
UV védelem	99%-os UV védelem	Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli	Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli
Biztonság	Üvegtörés esetén az üvegfólia a szilánkokat egyben tartja	Üvegtörés esetén a szilánkok veszélyeztetik az utasok épségét	Üvegtörés esetén részlegesen véd a szilánkoktól, de az üvegszilánkok be-szállnak az utastérbe

HOGY MŰKÖDIK AZ ÜVEGFÓLIA?



Az autóüveg fólia azokat a sugárzásokat szűri, amik átjutnak az üvegen és csökkenti az utazási komfortot.

UV sugárzás

Káros az emberi bőr számára, annak előregedését, megégését, szélsőséges esetben nem kívánt elváltozásait okozza.

A HP Pro/HP GP sorozat fokozottan UV-védő a szerkezetében lévő elnyelő részecskének köszönhetően.

Látható fény

Túlzott mennyiségben vakít, tükröződést okoz a kijelzőkön, ezzel megerősítve a szemeket. Ebben a tartományban érzéki az energia 47%-a.

A HP Pro/HP GP sorozat extrudált eljárással tartalmazza a színezést, a színezék, már az alap poliészter hengerlésekor a szerkezetbe kerül, ennek köszönhetően tartósan szűri a látható fényt.

Infravörös sugárzás

Nem kívánt égető érzést kelt, hőérzet szempontjából az egyik legfontosabb tartomány. Az energia 53%-a érzéki ebben a tartományban.

A HP Pro/HP GP sorozat leheletvékony fémréteget tartalmaz, ami szűri az infravörös sugárzást.

Technikai adatok

	HP Pro 05	HP Pro 15	HP Pro 20	HP Pro 35	HP Pro 50
Teljes napenergia áteresztés	21%	23%	28%	45%	55%
Teljes visszatartott napenergia	61%	59%	51%	41%	34%
Látható fény áteresztés	4%	14%	20%	39%	54%
Látható fény tükrözés	5%	7%	6%	8%	8%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%	99%
Garancia	10 év				
ABG jelölés	✓	✓	✓	✓	✓

	HP GP 05	HP GP 15	HP GP 35	HP GP 50
Teljes napenergia áteresztés	17%	28%	39%	49%
Teljes visszatartott napenergia	59%	57%	47%	39%
Látható fény áteresztés	5%	16%	36%	54%
Látható fény tükrözés	7%	7%	9%	6%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Garancia	10 év			
ABG jelölés	✗	✗	✗	✗

Abban a valószínűtlen esetben, ha fémkiválás lép fel, a fólia leválik, szétválik, vagy bármely ragasztóhiba

jelentkezik, vállaljuk a Skyfol HP Pro/HP GP sorozat cseréjét. Ezt a garanciát 10 évig élvezheti.



Az Ön SkyFol Telepítője